

# 1 Mobiler AbaBau-Tagesrapport iPad einrichten

## 1.1 Voraussetzungen

- Damit auf dem iPad der mobile AbaBau-Tagesrapport von Abacus verwendet werden kann, muss die Abacus-Installation von extern erreichbar sein.
- Die Option Tagesrapport muss im AbaBau lizenziert sein
- Für die iPads muss jeweils ein Abacus Benutzer mit einer Proj-Lizenz sowie die Benutzerklasse «Pad-Benutzer» aktiviert sein

## 1.2 Installationsbetreiber auf AbaSky eröffnen

Der Installationsbetreiber wird durch Ihren Vertriebspartner eröffnet. Damit Sie Ihre Installation selber verwalten können, brauchen Sie ein Abacus Cloud-Account.

## 1.3 Abacus Cloud-Account registrieren

Ein Abacus Cloud-Account kann unter <https://www.abasky.net> registriert werden:

Abacus Cloud Account

ABACUS  
Business Software

Registrieren Sie sich, um AbaSky-Portal nutzen zu können [Ich habe bereits ein Benutzerkonto](#)

Mit Google anmelden

Mit Apple anmelden

Mit Microsoft anmelden

oder

Vorname

Nachname

E-Mail

Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens : 8 Zeichen • eine Ziffer • zwei Kleinbuchstaben • ein Grossbuchstabe

Ich bin kein Roboter. reCAPTCHA  
Datenschutzerklärung • Nutzungsbedingungen

Registrieren

© Abacus Research AG

Deutsch

Abbildung 1: AbaSky-Registration 1

Registrieren Sie sich, um AbaSky-Portal nutzen zu können

[Ich habe bereits ein Benutzerkonto](#)

Mit Google anmelden

Mit Apple anmelden

Mit Microsoft anmelden

oder

Vorname

Nachname

E-Mail

Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens : 8 Zeichen • eine Ziffer • zwei Kleinbuchstaben • ein Grossbuchstabe

Ich bin kein Roboter. reCAPTCHA  
Datenschutzerklärung • Nutzungsbedingungen

**Registrieren**

Abbildung 2: AbaSky-Registrierung 2

## 1.4 AbaSky Benutzerverwaltung

Wenn der Installationsbetreiber eröffnet ist und die Abacus Cloud-Account registriert sind, können die Benutzerinnen und Benutzer mit entsprechenden Rechten hinterlegt werden:

**Benutzer verwalten**

Axcept Business Software AG

Benutzer	Rolle	Abacus-Cloud-Konto	Aktionen
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]
[Redacted]	Admin	[Redacted]	[Icon]

**Benutzer hinzufügen**

Email-Adresse

**Hinzufügen**

	Meine Einstellungen	Benutzer Verw	Abonnenten Verw	Abonnements Verw
Admin	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
Write	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
Read	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

Abbildung 3: AbaSky Benutzerverwaltung

## 1.5 AbaSky Zahlungsmittel

Die Abonnements werden durch Abacus direkt an den Installationsbetreiber verrechnet. Dazu muss im AbaSky ein Rechnungsempfänger erfasst werden:




Abbildung 4: AbaSky Zahlungsmittel




Abbildung 5: AbaSky Rechnungsempfänger

## 1.6 Abacus Installation mit Installationsbetreiber verknüpfen

Im Abacus anmelden und das Programm **Q950 "Installation registrieren"** ausführen.



Abbildung 6: Abacus Installation registrieren

**HINWEIS:** Dieses Programm lässt sich nur mit dem Hauptadministrator starten!

Es öffnet sich automatisch ein Fenster, wo die Daten zur Installation eingetragen werden müssen. Ganz wichtig ist die URL, welche von extern erreichbar sein muss!



Abbildung 7: AbaSky Abacus Installation zuweisen

Danach ist die Installation im AbaSky ersichtlich:




Abbildung 8: AbaSky Abacus Installationen

**HINWEIS:** Wenn sie noch weitere Server (Testserver, Entwicklung, Update, ...) im Einsatz haben, können diese separat registriert werden.

## 1.7 Account einrichten

Ein iPad wird immer einem Abacus-Account zugeordnet. Der Account braucht eine Proj-Lizenz und muss die Benutzerklasse «Pad-Benutzer» aktiviert haben:

APPLIKATIONSZUGRIFF			
Bau	45/46	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
BPE	54/100	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Fibu	3/4	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Proj	65/96	<input checked="" type="checkbox"/>	Vollzugriff
ADA	10/60	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
AbaR	55/56	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
CRM	12/14	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
HR	6/6	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Scan	4/4	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Abea	39/40	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Debi	6/6	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Kred	6/6	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Shop	0/40	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Arch	4/4	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
EB	6/12	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Lohn	6/6	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff
Srch	1/4	<input type="checkbox"/>	Kein Zugriff

Vollzugriff   Kein Zugriff   AbaSearch Lesezugriff

Abbildung 9: Benutzerverwaltung Applikationszugriff

BENUTZERKLASSEN BENUTZER		
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pad Benutzer</b>	<input type="checkbox"/> Workflow Benutzer
<input type="checkbox"/> Cash Manager	<input type="checkbox"/> SaaS Benutzer (0/50)	<input type="checkbox"/> Secure Mail Benutzer
<input type="checkbox"/> Visumsbenutzer [*** Keine Lizenz ***]	<input type="checkbox"/> Visumsbenutzer2 (45/46)	<input type="checkbox"/> AbaMonitor Benutzer
<input type="checkbox"/> ViewOnly Benutzer	<input type="checkbox"/> DBX Benutzer	<input type="checkbox"/> ODBC Benutzer

Abbildung 10: Benutzerverwaltung Benutzerklasse

## 1.8 iPad Abacus Account zuweisen

Ein iPad wird via Geräte ID einem Abacus-Account zugeordnet:

MOBILE GERÄTE	
GERÄTENAME	GERÄTE-ID
Gerät hinzufügen	Gerät entfernen

Abbildung 11: Benutzerverwaltung mobiles Gerät hinzufügen

**Neues Gerät** ✕

Gerätename

Geräte-Id

Abbildung 12: Benutzerverwaltung mobiles Gerät hinzufügen

Der Gerätename kann frei gewählt werden.

### 1.8.1 GeräteID ermitteln

Die Geräte-ID kann im AbaSmart ermittelt werden:




Abbildung 13: iPad Geräte-ID




Abbildung 14: iPad Geräte-ID

## 1.9 Mandant aktivieren

Ein iPad kann immer nur auf einem Mandanten aktiv sein. Dieser wird im Abacus zugewiesen:




Abbildung 15: Q906 AbaFusion Mandant (Konfiguration) aktivieren




Abbildung 16: Q906 AbaFusion Mandant (Konfiguration) aktivieren – Mandant auswählen

Es stehen alle Mandanten zur Verfügung, auf welche der Abacus Account Zugriff hat

## 1.10 Abacus-Account auf AbaSky registrieren

Wenn das iPad hinterlegt ist, muss dieser Account auf AbaSky aufgeschaltet werden:




Abbildung 17: Benutzerverwaltung mobiles Gerät auf AbaSky aufschalten

Wenn dies erfolgreich war, ist der Account nun im AbaSky unter Abonnenten ersichtlich:

Abonnenten verwalten

Nur Abonnenten der Installation anzeigen: Alle

Aktivierte anzeigen  
 Deaktivierte anzeigen

Name	Installation	Kunde	Ex-Lizenznumm	Aktionen
azel	[Redacted]			[Edit] [Delete]
beis	[Redacted]			[Edit] [Delete]
				[Edit] [Delete]

Abbildung 18: AbaSky Abonnenten

## 1.11 iPad auf AbaSky konfigurieren

Dem Abonnenten wird auf AbaSky ein iPad-Abonnement zugordnet:

### iPad-Abonnements

Externer Benutzer: [Dropdown] Installation: [Dropdown] Zahlungsmittel: [Dropdown] Status: [Dropdown] Anzahl Abos: 50 [Dropdown]

[Filter zurücksetzen](#)

Von Anfang	Bis Ende	Installation	Status	Externer Benutzer	Zahlungsmittel	Aktionen
------------	----------	--------------	--------	-------------------	----------------	----------

**Abonnement hinzufügen** Änderungen speichern

Abbildung 19: AbaSky iPad Abonnement hinzufügen

**Abonnement hinzufügen**

Externer Benutzer  Installation  Kunde

[Filter zurücksetzen](#)

Name	Installation	Kunde	Ex-Lizenznumm	-->	Selektiert
beis	Ramseier AG Bern				beis

**Auswahl entfernen**

Zahlungsmittel   
 Von Anfang   
  
 Bis Datum festlegen  
 Bis Ende

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert.  
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Zahlungsmittel für aktive iPad-Abonnements regelmässig belastet wird.

Abbildung 20: AbaSky iPad Abonnement hinzufügen

## 1.12 iPad konfigurieren

### 1.12.1 Verknüpfung AbasSky prüfen




Abbildung 21: Verknüpfung AbasSky prüfen

**Registration**

Serveradresse und Anmeldung an AbaSky.net

**Benutzer**

Benutzerdaten für die Anmeldung an ABACUS

**Fusion**

Fusion Konfiguration auswählen

**Standortmitteilung**

Standortmitteilung aktivieren oder deaktivieren

**Variablen**

Variablen zuordnen und definieren

**Nachrichten & Aufgaben**

Optionen zum Herunterladen der Nachrichten und Aufgaben

**Timeline**

Timeline Einstellungen

**Copyright**

Copyright und Quellen

Bevor AbaSmart mit dem iPad verbunden werden kann, müssen Sie es erst durch Ihren Administrator sowohl auf Ihren Benutzer im AbaMenu als auch auf dem Portal registrieren und für Ihren Server freischalten lassen.

Sie können mit den untenstehenden Schaltflächen eine eMail an Ihren Administrator schicken und den aktuellen Status der Registration abfragen.

**eMail an Administrator schicken****Demo Mode****Server Adresse für dieses iPad anfragen**<https://abacusdemo.axvicloud.ch>

Abbildung 22: Verknüpfung AbaSky prüfen

Mit einem Klick auf den Button wird die Verbindung geprüft und es sollte die externe Abacus-URL angezeigt werden.

### 1.12.2 Benutzer auf iPad einloggen




Abbildung 23: Benutzer auf iPad einloggen

- Registration**  
Serveradresse und Anmeldung an AbaSky.net
- Benutzer**  
Benutzerdaten für die Anmeldung an ABACUS
- Fusion**  
Fusion Konfiguration auswählen
- Standortmitteilung**  
Standortmitteilung aktivieren oder deaktivieren
- Variablen**  
Variablen zuordnen und definieren
- Nachrichten & Aufgaben**  
Optionen zum Herunterladen der Nachrichten und Aufgaben
- Timeline**  
Timeline Einstellungen
- Copyright**  
Copyright und Quellen

Geben Sie hier bitte Ihren ABACUS Benutzernamen und -passwort ein, damit AbaSmart auf Ihre Fusion Konfiguration zugreifen kann.

Login **OAuth** IDP | Username/Passwort

Login

Abbildung 24: Benutzer auf iPad einloggen




Abbildung 25: Benutzer auf iPad einloggen




Abbildung 26: Benutzer auf iPad einloggen




Abbildung 27: Benutzer auf iPad einloggen



### Registration

Serveradresse und Anmeldung an AbaSky.net



### Benutzer

Benutzerdaten für die Anmeldung an ABACUS



### Fusion

Fusion Konfiguration auswählen



### Standortmitteilung

Standortmitteilung aktivieren oder deaktivieren



### Variablen

Variablen zuordnen und definieren



### Nachrichten & Aufgaben

Optionen zum Herunterladen der Nachrichten und Aufgaben



### Timeline

Timeline Einstellungen



### Copyright

Copyright und Quellen

Geben Sie hier bitte Ihren ABACUS Benutzernamen und -passwort ein, damit AbaSmart auf Ihre Fusion Konfiguration zugreifen kann.

Login

**OAuth**

IDP

Username/Passwort

Logged in as iPad\_BSL

Login

Abbildung 28: Benutzer auf iPad einloggen

### 1.12.3 Mandant prüfen




Abbildung 29: Mandant prüfen

- Registration**  
Serveradresse und Anmeldung an AbaSky.net
- Benutzer**  
Benutzerdaten für die Anmeldung an ABACUS
- Fusion**  
Fusion Konfiguration auswählen
- Standortmitteilung**  
Standortmitteilung aktivieren oder deaktivieren
- Variablen**  
Variablen zuordnen und definieren
- Nachrichten & Aufgaben**  
Optionen zum Herunterladen der Nachrichten und Aufgaben
- Timeline**  
Timeline Einstellungen
- Copyright**  
Copyright und Quellen

KONFIGURATIONEN

**iPad\_BSLDefaultConfig**  
Mandant 6, 4 Kategorien (aktuelle Konfiguration)

CACHE

**Konfigurationen neu vom Server laden**

Abbildung 30: Mandant prüfen

Somit ist die Konfiguration vom iPad erfolgreich abgeschlossen und die Baustellen können zugewiesen werden.